Produktdatenblatt

Spezifikationen



Grundgerät Sicherungstrennsch., LS1, 3p, 32A, f. Sicherung NFC 10x38mm

LS1D32

Eingestellt am: 01.07.2025

Nicht mehr lieferbar

EAN Code: 3389110273052

Hauptmerkmale

Baureihe	TeSys
Produktname	TeSys LS1
Produkt- oder Komponententyp	Sicherungstrennschalter
Kurzbezeichnung des Geräts	LS1D
Beschreibung der Pole	3P

Zusatzmerkmale

Montagehalterung	Schiene
Einbauposition	Vertikal (Toleranz: +/- 23°)
Steuerungstyp	Kippschalter
[Ue] Bemessungs-Betriebsspannung	600 V
[Ie] Betriebsbemessungstrom	32 A für Stromkreis
Lokale Signalisierung	Anzeige Sicherungsfall
Sicherungsgröße	10 x 38 mm
Sicherungstyp	AM GG
Zugehörige Absicherung	30 A aM 30 A gG
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmen 2 Kabel 1…6 mm²starr Schraubklemmen 2 Kabel 1…6 mm²flexibel ohne Kabelende Schraubklemmen 2 Kabel 1…4 mm²flexibel mit Kabelende
Anzugsdrehmoment	1,7 Nm auf Schraubklemmen

Montage

Normen	IEC 60947-4-1 IEC 60947-2 IEC 60947-1
Produktzertifizierungen	BV UR
Schutzart (IP)	IP20
Beschichtung	TH
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-50…70 °C Betrieb
Höhe	89 mm
Breite	45 mm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Tiefe	68,3 mm
Produktgewicht	0,3 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	5,500 cm
VPE 1 Breite	11,100 cm
VPE 1 Länge	7,700 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	188,000 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	50
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	9,880 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**

Use Again

Reproduktion

Rücknahme	**Nein**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**