Produktdatenblatt

Spezifikationen



Sicherungstrennschalter 32A Fz

LS1D323

Eingestellt am: 31.12.2024

Der Service wird eingestellt am: 01.07.2025

EAN Code: 3389110273069

Nicht mehr lieferbar

Hauptmerkmale

Baureihe	TeSys
Produktname	TeSys LS1
Produkt- oder Komponententyp	Sicherungstrennschalter
Kurzbezeichnung des Geräts	LS1D
Beschreibung der Pole	3P

Zusatzmerkmale

Montagehalterung	Schiene
Einbauposition	Vertikal (Toleranz: +/- 23°)
Steuerungstyp	Kippschalter
[Ue] Bemessungs-Betriebsspannung	600 V
[Ie] Betriebsbemessungstrom	25 A für Stromkreis
Lokale Signalisierung	Anzeige Sicherungsfall
Sicherungsgröße	10 x 38 mm
Sicherungstyp	GG AM
Zugehörige Absicherung	30 A aM 30 A gG
Anschlüsse - Klemmen	Federklemmen 2 Kabel 1…6 mm²starr Federklemmen 2 Kabel 1…6 mm²flexibel ohne Kabelende Federklemmen 2 Kabel 1…4 mm²flexibel mit Kabelende

Montage

Normen	IEC 60947-2 IEC 60947-4-1 IEC 60947-1
Produktzertifizierungen	UR BV
Schutzart (IP)	IP20
Beschichtung	TH
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-50…70 °C Betrieb
Höhe	89 mm
Breite	45 mm
Tiefe	68,3 mm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Produktgewicht	0,27 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	5,500 cm
VPE 1 Breite	7,600 cm
VPE 1 Länge	11,400 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	221,000 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	50
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	11,585 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**

Use Again

Reproduktion

Rücknahme	**Nein**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**