Produktdatenblatt

Spezifikationen



Hochleistungsdachbelüftungsmodul für Freiluftaufstellung H 95 B 500 T 420, IP55

NSYPCVR54HD

Eingestellt am: 31.12.2024

Nicht mehr lieferbar

EAN Code: 3606480680922

Hauptmerkmale

Baureihe	Thalassa
Anwendung	Außeneinsatz Schwerlast
Zubehör / Teilekategorie	Gehäusezubehör
Produkt- oder Komponententyp	Belüftetes Dach
Geräteanwendung	Mehrzweck
Kompatible Produktfamilie	Thalassa Thalassa PHD geeignetes Gehäuse
Menge pro Satz	Satz à 1 Stück

Zusatzmerkmale

Material	Stahl mit Anti-Korrosions-Beschichtung
Farbe	Grau (RAL 7035)
Oberflächenbeschaffenheit	Polyesterpulver
Befestigungsmodus	Durch Schrauben und Krallen (x2) - Schraubentyp M6 - Dachbefestigungspunkt Ort
Korrosionsbeständigkeit	90…100 % entspricht ISO 12944 C4H
Höhe	95 mm
Breite	500 mm
Tiefe	420 mm
Schutzart (IP)	IP55 entspricht IEC 60529
Produktzertifizierungen	CSA

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	52,000 cm
VPE 1 Breite	45,500 cm
VPE 1 Länge	13,500 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	6,482 kg
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	85,000 cm
VPE 2 Breite	80,000 cm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 2 Länge	120,000 cm
VPE 2 Gewicht	75,000 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
SCIP-Nummer	**1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959**
EU-RoHS-Richtlinie	Freistellungskonform
REACh-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert

Use Again

Reproduktion

Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Nein**