Produktdatenblatt

Spezifikationen



Thorsman, TTA-G3 Gitterlamelle, weiß, AUL-Effektminium, 40 Stück

5590482

Eingestellt am: 15.08.2025

EAN Code: 7315880031987

Nicht mehr lieferbar

Hauptmerkmale

Baureihe	Thorsman
Produkttyp	Lüftungsrippe
Menge pro Satz	40 Stück

Zusatzmerkmale

Kompatible Produktfamilie	OptiLine 50
Dimension des Lichtwellenleiters	140 x 63 mm 140H x 63 mm 120 x 63 mm
Material der Kabelkanäle	Kunststoff Aluminium
Befestigungsmodus	Schnappmontage
Farbe	Weiß (RAL 9010)
Material	Aluminium pulverbeschichtet
Länge	2500 mm
Höhe	20 mm
Breite	3 mm

Montage

Betriebstemperatur	-25…60 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	250 cm
VPE 1 Breite	0,3 cm
VPE 1 Länge	2 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	117 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	40
VPE 2 Höhe	7,1 cm
VPE 2 Breite	9,6 cm
VPE 2 Länge	251 cm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 2 Gewicht	5,106 kg
VPE 3 Art	PAL
VPE 3 Menge	1920
VPE 3 Höhe	42,4 cm
VPE 3 Breite	120 cm
VPE 3 Länge	256 cm
VPE 3 Gewicht	266,088 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
SCIP-Nummer	**90215406-b6bf-44f8-b463-8540d32a6f6b**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert**

Use Again

Reproduktion

Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Nein**